


ALGEMEEN:		Installatie(s)	
	hoofdentree		water aansluiting (w = warm / k = koud)
	inspectiekleuk		afvoer, binnen
	technische ruimte		chemewaterafvoer (positie indicatief)
	lufel		CV-verdelers (is positie, uitvoering vlg TO)
Afkortingen installaties			ventilatie-box
afz	afzuigkap		expansievat
bt	boiler		ventilatie-afzuigpunt plafond
cal	kabel aansluiting		elektrische radiator
co2	co2 sensor		vloerverwarming
er	elektrische radiator		
kk	koelkast		opstelplaats WM / WD
mrv	mechanische ventilatie		
per	peristex		
th	thermostaat		
tv	verdelers		
wd	wasdroger		
wm	wasmachine		
LL	loze leiding		
IL	inspectiekleuk		
VR	ventilatie-rooster		
Hoogtes (in geval van toepassing)		Elektra & verlichting	
Omschrijving	Hoogte (circa)		enkelpolige schakelaar
wandcontactdozen verblijfsruimten	300 +		serieschakelaar
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten	300 +		wisselschakelaar
Schakelmateriaal	1050 +		enkelvoudige wandcontactdoos
Kamerthermostaat / co2	1500 +		dubbelvoudige wandcontactdoos
Wandlichtpunten	2100 +		dubbelvoudige wandcontactdoos tv keukenmeubel/wasemkap
			wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos koudwater en koelwateraansluiting
			bedrade aansluiting 19mm tv wandcontactdoos wasdroger
			enkelvoudige wandcontactdoos tvb. vloerverwarmingverdelers
			bedrade aansluiting 19mm tvb. kamerthermostaat
			CO2 sensor
			onbedrade aansluiting 19mm tvb. CAI / TEL / DATA / NTB
			schel, hoogte: 2300+vl
			bedrukker, hoogte: 1200+vl
			rookmelder tegen plafond
			rookmelder tegen wand
			plafond lichtpunt / centraaldoos inbouw
			wand lichtpunt, hoogte: 2100+vl



Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurenschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en locale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform geveeloverzichtstekeningen van het betreffende blok. Maaiverting zijn circa maten en gemeten op de twee afwerking.

PROJECT: Boomgaerde fase 2 te Monstær	PROJECT NR: 2020E-052-2	FORMAAT: A1	SCHAAL: 1:50	WUZ: A	DATUM: 07-03-2025
ONDERDEEL: Overzichtstekening BNR 210	TEK. NR: VT-210	GET: EV	DATUM: 23-12-2024		





Vooraanzicht (1:100)




Linker zijaanzicht (1:100)



Achteraanzicht (1:100)



Rechter zijaanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOOI:


ALGEMEEN:




hoofdentree



inspectieluik



technische ruimte



lufel

Afkortingen installaties

afz afzuigkap
bl boiler
cal kabel aansluiting
co2 co2 sensor
er elektrische radiator
kk kookkast
mv mechanische ventilatie
per perfloor
th thermostaat
vv verdeler
wd wasdroger
wm wasmachine
LL loze leiding
IL inspectieluik
VR ventilatierooster

Hoogtes (in geval van toepassing)

Omschrijving

wandcontactdozen verblijfsruimten
Loze of bedrade leiding(en) data verblijfsruimten
Schakelmateriaal
Kamerthermostaat / co2
Wandichpunten

Installatie(s)



water aansluiting (w = warm / k = koud)



afvoer, binnen



hemelwaterafvoer (positie indicatief)



CV-verdeler (is positie, uitvoering vlg TO)



ventilatie-box



expansievat



ventilatie-afzuigpunt plafond



elektrische radiator



vloerverwarming



WM/WD opstelplaats WM / WD



Elektra & verlichting



enkelpolige schakelaar



serieschakelaar



enkelvoudige wandcontactdoos



dubbelvoudige wandcontactdoos



dubbelvoudige wandcontactdoos tbv. keukenmeubel/wasemkap



koudwater en rioolaansluiting



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarmingsverdeler



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger



wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger




wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger




wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger




wasmachine aansluiting, enkelvoudige wandcontactdoos wasdroger




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 211
Woningtype: 10.8 (vrijstaand)
Beukmaat: 6900

kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achterlaten conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverwachtingen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	Boomgaarde fase 2 te Monster	PROJECT NR:	2020E-052-2	FORMAAT:	A1-L	WUZ:	B	DTM:	11-04-2024
ONDERDEEL:	Overzichtstekening BNR 211	TEK. NR:	VT-211	GET:	EV	DATUM:	C		28-04-2025
project:	ontwikkelingscombinatie Westland						D		02-05-2025





Voor aanzicht (1:100)




Linker zij aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)




Rechter zij aanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties




Hoogtes (in geval van toepassing)



Omschrijving




Installatie(s)




Elektra & verlichting




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 212
Woningtype: 10.7 (vrijstaand)
Beukmaat: 6900

kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achterlaten conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverzekeringstekeningen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	BOOMGAERDE FASE 2 te MONSTER	PROJECT NR:	2020E-052-2	FORMAAT:	A1-L	SCALA:	1:50	WUZ:	A	ONTWERP:	07-03-2025
ONDERDEEL:	OVERZICHTSTEKENING BNR 212	TEK. NR:	VT-212	GET:	EV	DATUM:	23-12-2024		B		28-04-2025

project: ontwikkeling/combinatie Westland



Vooraanzicht (1:100)




Linker zij aanzicht (1:100)



Achter aanzicht (1:100)




Rechter zij aanzicht (1:100)




Doorsnede (1:100)

RENVOOI:

ALGEMEEN:




Afkortingen installaties



Hoogtes (in geval van toepassing)


Omschrijving





Wandcontactdozen




Installatie(s)




Elektra & verlichting




Begane grond, PEIL=0




Eerste verdieping, 2960+P



Tweede verdieping 5920+P



Impressie



Bouwnummer: 213
Woningtype: 10.3 (vrijstaand)
Beukmaat: 10400

Kleuren en materialen conform technische omschrijving. Kleurschema gevel- en dakafwerking conform overzichtstekeningen (alle getoonde kleuren zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden). Afmetingen voor- en achtertuin conform situatietekening. Positie berging conform situatietekening. Erfafscheiding conform technische omschrijving en lokale conform technische omschrijving. Aansluiting op aansluitende bouwnummers kan afwijken, zie hiervoor de overzichtstekeningen. HWA's conform gevelverwachtingen van het betreffende blok. Maatvoering zijn circa maten en gemeten op de ruwe afwerking.

PROJECT:	2020E-052-2	FORMAAT:	A1-L	WUZ:	A	DTM:	07-03-2025
BOOMGAARDE:	Boomgaarde fase 2 te Monster	TEK. NR.:	VT-213	GET:	B	DATUM:	11-04-2024
ONDERDEEL:	Overzichtstekening BNR 213	EV:			C		14-04-2025